



CATÁLOGO

CANULADO CÔNICO

Parafusos Linha

2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.0 / 5.0
6.0 / 7.0

Conical Cannulated Screw

2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0



Tornillo Canulado Cónico

2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0

Parafuso 2.5

Screws 2.5

Tornillo 2.5



rastreabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=8mm



L=14mm



L=20mm



Fresa Canulada Cônico Ø2.5x8mm 1.00.00.25.08.120
Conical Canstitch 2.5x8mm
Fresa Canulada Cônico 2.5x8mm

Macho Sistema Cônico Ø2.5x8mm 1.16.05.25.08.110
Male Conical System 2.5x8mm
Macho Sistema Cônico 2.5x8mm

Parafuso Canulado Cônico Ø2.5x8mm 25.2019.008
Conical Conical Screw 2.5x8mm
Tornillo Canulado Cônico 2.5x8mm

Fresa Canulada Cônico Ø2.5x14mm 1.00.00.25.14.120
Conical Canstitch 2.5x14mm
Fresa Canulada Cônico 2.5x14mm

Macho Sistema Cônico Ø2.5x14mm 1.16.05.25.14.110
Male Conical System 2.5x14mm
Macho Sistema Cônico 2.5x14mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø2.5x10mm 25.2019.010
Ø2.5x12mm 25.2019.012
Ø2.5x14mm 25.2019.014

Fresa Canulada Cônico Ø2.5x22mm 1.00.00.25.22.120
Male Conical System 2.5x22mm
Fresa Canulada Cônico 2.5x22mm

Macho Sistema Cônico Ø2.5x20mm 1.16.05.25.20.110
Male Conical System 2.5x20mm
Macho Sistema Cônico 2.5x20mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø2.5x16mm 25.2019.016
Ø2.5x18mm 25.2019.018
Ø2.5x20mm 25.2019.020

Instrumental 2.5

Instrumental 2.5

Instrumental 2.5



Cabo de Chave - Amarelo
Key Cable - Yellow
Cable de Llave - Amarillo
09.00.052



Ponta de Chave Canulada 1.5mm
Cannulated Wrench Tip 1.5mm
Punta de Llave Canulada 1.5mm
08.00.046



Ponta de Chave Sextavada 1.5mm
1.5mm Hexagonal Wrench Tip
Punta de Llave Sextavada 1.5mm
08.00.047



Broca Ø1.4 para Sistema Cônico 2.5
Drill Ø1.4 for Conical System 2.5
Broca Ø1.4 para Sistema Cônico 2.5
1.16.05.25.14.120



Fio Guia Ø 0,7 x 150mm Linha Cônico
Wire Guide Ø 0,7 x 150mm Conical Line
Alambre Guía Ø 0,7 x 150mm Línea Cónica
15.00.031



Conjunto Prolongador de Fio Guia Sistema 3.5
Cord Extender Assembly Guide System 3.5
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 3.5
1.00.00.18.50.150



Cabo "T" Engate Rápido - Amarelo
"T" Cable Quick Hitch - Yellow
Cabo "T" Enganche Rápido - Amarillo
1.00.00.03.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 5.0
Stainless Steel Taper System 5.0
Cabo de Fresa Sistema Cônico 5.0
1.00.99.50.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada Allen
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
Cable of the Guides Conical System 2.5 / 2.8 / 3.5
Cabo de los Guías Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
1.30.00.30.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 2.5
Guide to Milling Conical System 2.5
Guía para Fresa Sistema Cônico 2.5
1.30.05.25.25.041



Guia para Broca Sistema Cônico 2.5
Guide to Drill Tapered System 2.5
Guía para Broca Sistema Cônico 2.5
1.30.05.25.14.041



Pinça para Parafuso Cônico 2.5
Clamp For Conical Screw 2.5
Pinza para Tornillo Cônico 2.5
12.00.059




Medidor de Profundidade
Depth Gauge
Medidor de Profundidad
1.11.05.95.35.076



Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 2.5
Male Case Set and Milling Conical System 2.5
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 2.5
1.00.00.25.21.195



Conjunto Caixa Sistema Cônico 2.5
Conical System Housing Set 2.5
Conjunto de Caja Sistema Cônico 2.5
1.00.00.25.22.243



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 2.5
Set of Instrumentation Conical System 2.5
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 2.5
1.00.00.25.10.240





Conjunto Estojo Sistema Cônico 2.5
System Case Set Conical 2.5
Conjunto Cajas Sistema Cônico 2.5
30.00.083

Parafuso 2.8

Screws 2.8

Tornillo 2.8



rastreadabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=8mm



Fresa Canulada Cônico Ø2.8x8mm 1.00.00.28.08.120
Conical Canstitch 2.8x8mm
Fresa Canulada Cônico 2.8x8mm

Macho Sistema Cônico Ø2.8x8mm 1.16.05.28.08.110
Male Conical System 2.8x8mm
Macho Sistema Cônico 2.8x8mm

Parafuso Canulado Cônico Ø2.8x8mm 1.36.28.20.19.008
Conical Conical Screw 2.8x8mm
Tornillo Canulado Cônico 2.8x8mm



L=14mm




Fresa Canulada Cônico Ø2.8x14mm 1.00.00.28.14.120
Conical Canstitch 2.8x14mm
Fresa Canulada Cônico 2.8x14mm

Macho Sistema Cônico Ø2.8x14mm 1.16.05.28.14.110
Male Conical System 2.8x14mm
Macho Sistema Cônico 2.8x14mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø2.8x10mm 1.36.28.20.19.010
Ø2.8x12mm 1.36.28.20.19.012
Ø2.8x24mm 1.36.28.20.19.014



L=22mm




Fresa Canulada Cônico Ø2.8x22mm 1.00.00.28.22.120
Conical Canstitch 2.8x22mm
Fresa Canulada Cônico 2.8x22mm

Macho Sistema Cônico Ø2.8x22mm 1.16.05.28.22.110
Male Conical System 2.8x22mm
Macho Sistema Cônico 2.8x22mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø2.8x16mm 1.36.28.20.19.016
Ø2.8x18mm 1.36.28.20.19.018
Ø2.8x20mm 1.36.28.20.19.020
Ø2.8x22mm 1.36.28.20.19.022



L=30mm



Fresa Canulada Cônico Ø2.8x30mm 1.00.00.28.30.120
Conical Canstitch 2.30mm
Fresa Canulada Cônico 2.8x30mm

Macho Sistema Cônico Ø2.8x30mm 1.16.05.28.30.110
Male Conical System 2.8x30mm
Macho Sistema Cônico 2.8x30mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø2.8x24mm 1.36.28.20.19.024
Ø2.8x26mm 1.36.28.20.19.026
Ø2.8x28mm 1.36.28.20.19.028
Ø2.8x30mm 1.36.28.20.19.030

Instrumental 2.8

Instrumental 2.8

Instrumental 2.8



Cabo de Chave - Lilás
Key Cable - Lilac
Cable de Llave - Lila
09.00.050



Ponta de Chave Canulada 1.5mm
Cannulated Wrench Tip 1.5mm
Punta de Llave Canulada 1.5mm
1.16.05.15.35.118



Ponta de Chave 1.5mm
Wrench Tip 1.5mm
Punta de Llave 1.5mm
1.30.07.15.35.095



Broca Ø2.0 para Sistema Cônico 2.8
Drill Ø2.0 for Conical System 2.8
Broca Ø2.0 para Sistema Cônico 2.8
1.34.05.28.20.120



Fio Guia Ø 0,9 x 150mm Linha Cônico
Wire Guide Ø 0.9 x 150mm Conical Line
Alambre Guía Ø 0,9 x 150mm Línea Cónica
1.38.05.09.25.150



Conjunto Prolongador de Fio Guia Sistema 3.5
Cord Extender Assembly Guide System 3.5
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 3.5
1.00.00.18.50.150



Cabo "T" Engate Rápido - Lilás
T Cable Quick Hitch - Lilac
Cabo "T" Enganche Rápido - Lila
1.00.00.00.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 2.8
Stainless Steel Taper System 2.8
Cabo de Fresa Sistema Cônico 2.8
1.00.99.28.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada Allen
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
Cable of the Guides Conical System 2.5/2.8/3.5
Cabo de los Guías Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
1.30.00.30.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 2.8
Guide to Milling Conical System 2.8
Guía para Fresa Sistema Cônico 2.8
1.30.05.28.25.041



Guia para Broca Sistema Cônico 2.8
Guide to Drill Tapered System 2.8
Guía para Broca Sistema Cônico 2.8
1.30.05.28.20.041




Pinça para Parafuso Cônico 2.8
Clamp For Conical Screw 2.8
Pinza para Tornillo Cônico 2.8
12.00.052




Medidor de Profundidade
Depth Gauge
Medidor de Profundidad
1.11.05.95.35.076



Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 2.8
Male Case Set and Milling Conical System 2.8
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 2.8
1.00.00.00.21.190



Conjunto Caixa Sistema Cônico 3.5
Conical System Housing Set 3.5
Conjunto de Caja Sistema Cônico 3.5
1.00.00.35.22.243



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 2.8
Set of Instrumentation Conical System 2.8
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 2.8
1.00.00.28.10.240





Conjunto Estojo Sistema Cônico 2.8
System Case Set Conical 2.8
Conjunto Cajas Sistema Cônico 2.8
1.00.00.28.70.177

Parafuso 3.5

Screws 3.5

Tornillo 3.5



rastreadabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=8mm



Fresa Canulada Cônico Ø3.5x8mm 1.00.00.35.08.120
Conical Canstitch 3.5x8mm
Fresa Canulada Cônico 3.5x8mm

Macho Sistema Cônico Ø3.5x8mm 1.16.05.35.08.110
Male Conical System 3.5x8mm
Macho Sistema Cônico 3.5x8mm



L=14mm



Fresa Canulada Cônico Ø3.5x14mm 1.00.00.35.14.120
Conical Canstitch 3.5x14mm
Fresa Canulada Cônico 3.5x14mm

Macho Sistema Cônico Ø3.5x14mm 1.16.05.35.14.110
Male Conical System 3.5x14mm
Macho Sistema Cônico 3.5x14mm




L=22mm



Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø3.5x10mm 1.36.35.20.19.010
Ø3.5x12mm 1.36.35.20.19.012
Ø3.5x14mm 1.36.35.20.19.014



L=30mm



Fresa Canulada Cônico Ø3.5x22mm 1.00.00.35.22.120
Fresa Canulada Cônico 3.5x22mm
Fresa Canulada Cônico 3.5x22mm

Macho Sistema Cônico Ø3.5x22mm 1.16.05.35.22.110
Male Conical System 3.5x22mm
Macho Sistema Cônico 3.5x22mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø3.5x16mm 1.36.35.20.19.016
Ø3.5x18mm 1.36.35.20.19.018
Ø3.5x20mm 1.36.35.20.19.020
Ø3.5x22mm 1.36.35.20.19.022



Fresa Canulada Cônico Ø3.5x30mm 1.00.00.35.30.120
Fresa Canulada Cônico 3.5x30mm
Fresa Canulada Cônico 3.5x30mm

Macho Sistema Cônico Ø3.5x30mm 1.16.05.35.30.110
Male Conical System 3.5x30mm
Macho Sistema Cônico 3.5x30mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø3.5x24mm 1.36.35.20.19.024
Ø3.5x26mm 1.36.35.20.19.026
Ø3.5x28mm 1.36.35.20.19.028
Ø3.5x30mm 1.36.35.20.19.030

Instrumental 3.5

Instrumental 3.5

Instrumental 3.5



Cabo de Chave - Verde
Key Cable - Green
Cable de Llave - Verde
09.00.049



Ponta de Chave Canulada 1.5mm
Cannulated Wrench Tip 1.5mm
Punta de Llave Canulada 1.5mm
1.16.05.15.35.118



Ponta de Chave 1.5mm
Wrench Tip 1.5mm
Punta de Llave 1.5mm
1.30.07.15.35.095



Broca Ø2.2 para Sistema Cônico 3.5
Drill Ø2.2 for Conical System 3.5
Broca Ø2.2 para Sistema Cônico 3.5
1.34.05.35.22.120



Fio Guia com rosca Ø 0,9 x 150mm Linha Cônico
Wire Guide with thread Ø 0.9 x 150mm Conical Line
Alambre Guía con rosca Ø 0,9 x 150mm Línea Cónica
1.38.05.09.25.150



Conjunto Prolongador de Fio Guia Sistema 3.5
Cord Extender Assembly Guide System 3.5
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 3.5
1.00.00.18.50.150



Cabo "T" Engate Rápido - Verde
T" Cable Quick Hitch - Green
Cabo "T" Enganche Rápido - Verde
1.00.00.01.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 3.5
Stainless Steel Taper System 3.5
Cabo de Fresa Sistema Cônico 3.5
1.00.99.35.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada Allen
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
Cable of the Guides Conical System 2.5 / 2.8 / 3.5
Cabo de los Guías Sistema Cônico 2.5 / 2.8 / 3.5
1.30.00.30.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 3.5
Guide to Milling Conical System 3.5
Guía para Fresa Sistema Cônico 3.5
1.30.05.35.32.041



Guia para Broca Sistema Cônico 3.5
Guide to Drill Tapered System 3.5
Guía para Broca Sistema Cônico 3.5
1.30.05.35.22.041




Pinça para Parafuso Cônico 3.5
Clamp For Conical Screw 3.5
Pinza para Tornillo Cônico 3.5
12.00.053




Medidor de Profundidade
Depth Gauge
Medidor de Profundidad
1.11.05.95.35.076



Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 3.5
Male Case Set and Milling Conical System 3.5
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 3.5
1.00.00.35.21.195



Conjunto Caixa Sistema Cônico 3.5
Conical System Housing Set 3.5
Conjunto de Caja Sistema Cônico 3.5
1.00.00.35.22.243



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 3.5
Set of Instrumentation Conical System 3.5
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 3.5
1.00.00.35.12.240





Conjunto Estojo Sistema Cônico 3.5
System Case Set Conical 3.5
Conjunto Cajas Sistema Cônico 3.5
1.00.00.35.70.177

Parafuso 4.0

Screws 4.0

Tornillo 4.0



rastreadibilidade



autocortante



fio guia sem rosca




L=16mm




L=25mm



L=35mm



L=40mm



Fresa Canulada Cônico Ø4.0x16mm 1.34.05.25.00.160
Conical Canstitch 4.0x16mm
 Fresa Canulada Cônico 4.0x16mm

Macho Sistema Cônico Ø4.0x16mm 1.16.35.40.16.110
Male Conical System 4.0x16mm
 Macho Sistema Cônico 4.0x16mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø4.0x10mm 1.36.40.20.19.010
 Ø4.0x12mm 1.36.40.20.19.012
 Ø4.0x14mm 1.36.40.20.19.014
 Ø4.0x16mm 1.36.40.20.19.016

Fresa Canulada Cônico Ø4.0x25mm 1.34.05.25.00.250
Conical Canstitch 4.0x25mm
 Fresa Canulada Cônico 4.0x25mm

Macho Sistema Cônico Ø4.0x26mm 1.16.35.40.26.110
Male Conical System 4.0x26mm
 Macho Sistema Cônico 4.05x26mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø4.0x18mm 1.36.40.20.19.018
 Ø4.0x20mm 1.36.40.20.19.020
 Ø4.0x22mm 1.36.40.20.19.022
 Ø4.0x24mm 1.36.40.20.19.024

Fresa Canulada Cônico Ø4.0x35mm 1.34.05.25.00.350
Conical Canstitch 4.0x35mm
 Fresa Canulada Cônico 4.0x35mm

Macho Sistema Cônico Ø4.0x35mm 1.16.35.40.35.110
Male Conical System 4.0x35mm
 Macho Sistema Cônico 4.0x35mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø4.0x26mm 1.36.40.20.19.026
 Ø4.0x28mm 1.36.40.20.19.028
 Ø4.0x30mm 1.36.40.20.19.030

Fresa Canulada Cônico Ø4.0x40mm 1.34.05.25.00.118
Conical Canstitch 4.0x40mm
 Fresa Canulada Cônico 4.0x40mm

Macho Sistema Cônico Ø4.0x40mm 1.16.35.40.40.110
Male Conical System 4.0x40mm
 Macho Sistema Cônico 4.0x40mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø4.0x35mm 1.36.40.20.19.035
 Ø4.0x40mm 1.36.40.20.19.040

Instrumental 4.0

Instrumental 4.0

Instrumental 4.0



Cabo de Chave - Azul
Key Cable - Blue
Cable de Llave - Azul
09.00.053



Ponta de Chave Canulada 2.0mm
Cannulated Wrench Tip 2.0mm
Punta de Llave Canulada 2.0mm
1.16.05.20.40.118



Ponta de Chave 2.0mm
Wrench Tip 2.0mm
Punta de Llave 2.0mm
1.30.07.18.50.118



Broca Ø2.5 para Sistema Cônico 4.0
Drill Ø2.5 for Conical System 4.0
Broca Ø2.5 para Sistema Cônico 4.0
1.16.05.40.25.120



Fio Guia Ø 1,0 x 150mm Linha Cônico
Wire Guide Ø 1,0 x 150mm Conical Line
Alambre Guía Ø 1,0 x 150mm Línea Cónica
1.38.05.01.50.150



Conjunto Prolongador de Fio Guia Sistema 4.0 / 5.0
Cord Extender Assembly Guide System 4.0 / 5.0
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 4.0 / 5.0
1.00.00.18.50.200



Cabo "T" Engate Rápido - Azul
T" Cable Quick Hitch - Blue
Cabo "T" Enganche Rápido - Azul
1.00.00.02.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 4.0
Stainless Steel Taper System 4.0
Cabo de Fresa Sistema Cônico 4.0
1.00.99.40.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada Allen
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 4.0 / 5.0
Cable of the Guides Conical System 4.0 / 5.0
Cabo de los Guías Sistema Cônico 4.0 / 5.0
1.30.00.40.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 4.0
Guide to Milling Conical System 4.0
Guía para Fresa Sistema Cônico 4.0
1.30.05.40.46.041



Guia para Broca Sistema Cônico 4.0
Guide to Drill Tapered System 4.0
Guía para Broca Sistema Cônico 4.0
1.30.05.40.25.041



Guia para Macho Sistema Cônico 4.0
Guide to Male Conical System 4.0
Guía para Macho Sistema Cônico 4.0
1.30.05.40.41.041




Pinça para Parafuso Cônico 4.0
Clamp For Conical Screw 4.0
Pinza para Tornillo Cônico 4.0
12.00.054



Medidor de Profundidade do Fio Guia
Depth Gauge
Medidor de Profundid
1.11.05.50.11.095



Conjunto Caixa Sistema Cônico 4.0 / 5.0
Conical System Housing Set 4.0 / 5.0
Conjunto de Caja Sistema Cônico 4.0 / 5.0
1.00.00.40.25.243



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 4.0
Set of Instrumentation Conical System 4.0
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 4.0
1.00.00.40.14.240



Conjunto Estojo Sistema Cônico 4.0
System Case Set Conical 4.0
Conjunto Cajas Sistema Cônico 4.0
1.00.00.40.65.187





Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 4.0
Male Case Set and Milling Conical System 4.0
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 4.0
1.00.00.40.21.195

Parafuso 5.0

Screws 5.0

Tornillo 5.0



rastreabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=20mm



Fresa Canulada Cônico Ø5.0x20mm 1.34.05.38.50.147
Conical Canstitch 5.0x20mm
Fresa Canulada Cônico 5.0x20mm

Macho Sistema Cônico Ø5.0x20mm 1.16.05.50.20.110
Male Conical System 5.0x20mm
Macho Sistema Cônico 5.0x20mm



L=24mm



Fresa Canulada Cônico Ø5.0x25mm 1.34.05.38.50.200
Conical Canstitch 5.0x25mm
Fresa Canulada Cônico 5.0x25mm

Macho Sistema Cônico Ø5.0x24mm 1.16.05.50.24.110
Male Conical System 5.0x24mm
Macho Sistema Cônico 5.0x24mm



Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø5.0x22mm 1.36.50.20.19.022
Ø5.0x24mm 1.36.50.20.19.024



L=34mm



Fresa Canulada Cônico Ø5.0x34mm 1.34.05.38.50.300
Conical Canstitch 5.0x34mm
Fresa Canulada Cônico 5.0x34mm

Macho Sistema Cônico Ø5.0x35mm 1.16.05.50.35.110
Male Conical System 5.0x35mm
Macho Sistema Cônico 5.0x35mm



Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø5.0x26mm 1.36.50.20.19.026
Ø5.0x28mm 1.36.50.20.19.028
Ø5.0x30mm 1.36.40.20.19.030



L=54mm



Fresa Canulada Cônico Ø5.0x54mm 1.34.05.38.50.118
Conical Canstitch 5.0x54mm
Fresa Canulada Cônico 5.0x54mm

Macho Sistema Cônico Ø5.0x50mm 1.16.05.50.50.110
Male Conical System 5.0x50mm
Macho Sistema Cônico 5.0x50mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø5.0x35mm 1.36.50.20.19.035
Ø5.0x40mm 1.36.50.20.19.040
Ø5.0x45mm 1.36.50.20.19.045
Ø5.0x50mm 1.36.50.20.19.050

Instrumental 5.0

Instrumental 5.0

Instrumental 5.0



Cabo de Chave - Amarelo
Key Cable - Yellow
Cable de Llave - Amarillo
09.00.052



Ponta de Chave Canulada 2.5mm
Cannulated Wrench Tip 2.5mm
Punta de Llave Canulada 2.5mm
1.16.05.25.50.118



Ponta de Chave 2.5mm
Wrench Tip 2.5mm
Punta de Llave 2.5mm
1.30.07.28.50.118



Broca Ø3.2 para Sistema Cônico 5.0
Drill Ø3.2 for Conical System 5.0
Broca Ø3.2 para Sistema Cônico 5.0
1.16.05.50.32.120



Fio Guia Liso Ø 1,2 Sistema Canulado
Wire Guide Ø 1,2 Cannulated System
Alambre Guía Ø 1,2 Sistema Canulado
1.38.05.12.35.150



Conjunto Prolongador de Fio
Guia Sistema 4.0 / 5.0
Cord Extender Assembly Guide System 4.0 / 5.0
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 4.0 / 5.0
1.00.00.18.50.200



Cabo "T" Engate Rápido - Amarelo
T" Cable Quick Hitch - Yellow
Cabo "T" Enganche Rápido - Amarillo
1.00.00.03.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 5.0
Stainless Steel Taper System 5.0
Cabo de Fresa Sistema Cônico 5.0
1.00.99.50.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada
1.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 4.0 / 5.0
Cable of the Guides Conical System 4.0 / 5.0
Cabo de los Guías Sistema Cônico 4.0 / 5.0
1.30.00.40.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 5.0
Guide to Milling Conical System 5.0
Guía para Fresa Sistema Cônico 5.0
1.30.05.50.48.041



Guia para Broca Sistema Cônico 5.0
Guide to Drill Tapered System 5.0
Guía para Broca Sistema Cônico 5.0
1.30.05.50.32.041



Guia para Macho Sistema Cônico 5.0
Guide to Male Conical System 5.0
Guía para Macho Sistema Cônico 5.0
1.30.05.50.51.041




Pinça para Parafuso Cônico 5.0
Clamp For Conical Screw 5.0
Pinza para Tornillo Cônico 5.0
12.00.055



Medidor de Profundidade do Fio Guia
Depth Gauge
Medidor de Profundid
1.11.05.50.11.095



Conjunto Caixa Sistema Cônico 4.0 / 5.0
Conical System Housing Set 4.0 / 5.0
Conjunto de Caja Sistema Cônico 4.0 / 5.0
1.00.00.40.25.243



Conjunto Disposição de Instrumentais
Sistema Cônico 5.0
Set of Instrumentation Conical System 5.0
Conjunto Disposición de Instrumentales
Sistema Cônico 5.0
1.00.00.50.14.240



Conjunto Estojo Sistema Cônico 5.0
System Case Set Conical 5.0
Conjunto Cajas Sistema Cônico 5.0
1.00.00.50.77.166





Conjunto Estojo para Macho
e Fresa Sistema Cônico 5.0
Male Case Set and Milling Conical System 5.0
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema
Cônico 5.0
1.00.00.50.21.195

Parafuso 6.0

Screws 6.0

Tornillo 6.0



rastreabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=39mm



Fresa Canulada Cônico Ø6.0x39mm 1.00.00.60.39.177
Conical Canstitch 6.0x39mm
 Fresa Canulada Cônico 6.0x39mm

Macho Sistema Cônico Ø6.0x35mm 1.16.05.60.35.140
Male Conical System 6.0x35mm
 Macho Sistema Cônico 6.0x35mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø6.0x10mm 60.2019.035



L=54mm



Fresa Canulada Cônico Ø6.0x54mm 1.00.00.60.54.177
Conical Canstitch 6.0x54mm
 Fresa Canulada Cônico 6.0x54mm

Macho Sistema Cônico Ø6.0x50mm 1.16.05.60.50.140
Male Conical System 6.0x50mm
 Macho Sistema Cônico 6.0x50mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø6.0x40mm 60.2019.040
 Ø6.0x45mm 60.2019.045
 Ø6.0x50mm 60.2019.050



L=69mm




Fresa Canulada Cônico Ø6.0x69mm 1.00.00.60.69.177
Conical Canstitch 6.0x69mm
 Fresa Canulada Cônico 6.0x69mm

Macho Sistema Cônico Ø6.0x65mm 1.16.05.60.65.140
Male Conical System 6.0x65mm
 Macho Sistema Cônico 6.0x65mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø6.0x55mm 60.2019.055
 Ø6.0x60mm 60.2019.060
 Ø6.0x65mm 60.2019.065



L=84mm



Fresa Canulada Cônico Ø6.0x84mm 1.00.00.60.84.177
Conical Canstitch 6.0x84mm
 Fresa Canulada Cônico 6.0x84mm

Macho Sistema Cônico Ø6.0x84mm 1.16.05.60.80.140
Male Conical System 6.0x84mm
 Macho Sistema Cônico 6.0x84mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
 Tornillo Canulado Cônico
 Ø6.0x70mm 60.2019.070
 Ø6.0x75mm 60.2019.075
 Ø6.0x80mm 60.2019.080

Instrumental 6.0

Instrumental 6.0

Instrumental 6.0



Cabo de Chave - Amarelo
Key Cable - Yellow
Cable de Llave - Amarillo
09.00.059



Ponta de Chave Sextavada 3.5mm
Hexagonal Wrench Tip 3.5mm
Punta de Llave Sextavada 3.5mm
1.30.05.02.45.219



Ponta de Chave 3.5mm
Wrench Tip 3.5mm
Punta de Llave 3.5mm
08.00.049



Broca Ø3.7 para Sistema Cônico 6.0
Drill Ø3.7 for Conical System 6.0
Broca Ø3.7 para Sistema Cônico 6.0
1.16.05.60.37.150



Fio Guia Liso Ø 2,0
Smooth Wire Guide Ø 2,0
Alambre Guía Liso Ø 2,0
15.00.038



Prolongador de Fio Guia Sistema 6.0 / 7.0
Cord Extender Assembly Guide System 6.0 / 7.0
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 6.0 / 7.0
35.00.001



Cabo "T" Engate Rápido - Amarelo
T" Cable Quick Hitch - Yellow
Cabo "T" Enganche Rápido - Amarillo
1.00.00.03.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 6.0
Stainless Steel Taper System 6.0
Cabo de Fresa Sistema Cônico 6.0
1.00.99.50.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 6.0
Cable of the Guides Conical System 6.0
Cabo de los Guías Sistema Cônico 6.0
1.30.00.60.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 6.0
Guide to Milling Conical System 6.0
Guía para Fresa Sistema Cônico 6.0
1.30.05.60.57.041



Guia para Broca Sistema Cônico 6.0
Guide to Drill Tapered System 6.0
Guía para Broca Sistema Cônico 6.0
1.30.05.60.37.041



Guia para Macho Sistema Cônico 6.0
Guide to Male Conical System 6.0
Guía para Macho Sistema Cônico 6.0
1.30.05.60.60.041




Pinça para Parafuso Cônico 6.0
Clamp For Conical Screw 6.0
Pinza para Tornillo Cônico 6.0
12.00.061



Medidor de Profundidade do Fio Guia para Sistema Cônico 6.0 / 7.0
Wire Depth Gauge Guide to Conical System 6.0 / 7.0
Medidor de Profundidad del Cable Guía para Sistema Cônico 6.0/7.0
13.00.001



Conjunto Caixa Sistema Cônico 6.0
Conical System Housing Set 6.0
Conjunto de Caja Sistema Cônico 6.0
1.00.00.60.22.243





Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 6.0
Set of Instrumentation Conical System 6.0
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 6.0
1.00.00.60.10.240



Conjunto Estojo Sistema Cônico 6.0
System Case Set Conical 6.0
Conjunto Cajas Sistema Cônico 6.0
30.00.084



Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 6.0
Male Case Set and Milling Conical System 6.0
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 6.0
1.00.00.60.21.195



rastreabilidade



autocortante



fio guia sem rosca



L=39mm




L=54mm



L=69mm



L=84mm



Fresa Canulada Cônico Ø7.0x39mm 1.00.00.70.39.177
Conical Canstitch 7.0x39mm
Fresa Canulada Cônico 7.0x39mm

Macho Sistema Cônico Ø7.0x35mm 1.16.05.70.35.140
Male Conical System 7.0x35mm
Macho Sistema Cônico 7.0x35mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø7.0x35mm 70.2019.035

Fresa Canulada Cônico Ø7.0x54mm 1.00.00.70.54.177
Conical Canstitch 7.0x54mm
Fresa Canulada Cônico 7.0x54mm

Macho Sistema Cônico Ø7.0x50mm 1.16.05.70.50.140
Male Conical System 7.0x50mm
Macho Sistema Cônico 7.0x50mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø7.0x40mm 70.2019.040
Ø7.0x45mm 70.2019.045
Ø7.0x50mm 70.2019.050

Fresa Canulada Cônico Ø7.0x69mm 1.00.00.70.69.177
Conical Canstitch 7.0x69mm
Fresa Canulada Cônico 7.0x69mm

Macho Sistema Cônico Ø7.0x65mm 1.16.05.70.65.140
Male Conical System 7.0x65mm
Macho Sistema Cônico 7.0x65mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø7.0x55mm 70.2019.055
Ø7.0x60mm 70.2019.060
Ø7.0x65mm 70.2019.065

Fresa Canulada Cônico Ø7.0x84mm 1.00.00.70.84.177
Conical Canstitch 7.0x84mm
Fresa Canulada Cônico 7.0x84mm

Macho Sistema Cônico Ø7.0x80mm 1.16.05.70.80.140
Male Conical System 7.0x80mm
Macho Sistema Cônico 7.0x80mm

Parafuso Canulado Cônico
Conical Conical Screw
Tornillo Canulado Cônico
Ø7.0x70mm 70.2019.070
Ø7.0x75mm 70.2019.075
Ø7.0x80mm 70.2019.080

Instrumental 7.0

Instrumental 7.0

Instrumental 7.0



Cabo de Chave - Amarelo
Key Cable - Yellow
Cable de Llave - Amarillo
09.00.059



Ponta de Chave Sextavada 3.5mm
Hexagonal Wrench Tip 3.5mm
Punta de Llave Sextavada 3.5mm
1.30.05.02.45.219



Ponta de Chave 3.5mm
Wrench Tip 3.5mm
Punta de Llave 3.5mm
08.00.049



Broca Ø4.2 para Sistema Cônico 7.0
Drill Ø4.2 for Conical System 7.0
Broca Ø4.2 para Sistema Cônico 7.0
1.16.05.70.42.150



Fio Guia Liso Ø 2,0
Smooth Wire Guide Ø 2,0
Alambre Guía Liso Ø 2,0
15.00.038



Prolongador de Fio Guia Sistema 6.0 / 7.0
Cord Extender Assembly Guide System 6.0 / 7.0
Conjunto Prolongador de Alambre Guía Sistema 6.0 / 7.0
35.00.001



Cabo "T" Engate Rápido - Amarelo
T Cable Quick Hitch - Yellow
Cabo "T" Enganche Rápido - Amarillo
1.00.00.03.48.070



Cabo de Fresa Sistema Cônico 7.0
Stainless Steel Taper System 7.0
Cabo de Fresa Sistema Cônico 7.0
1.00.99.50.00.104



Chave Sextavada Allen
Allen Wrench
Llave Sextavada
10.00.030



Cabo dos Guias Sistema Cônico 7.0
Cable of the Guides Conical System 7.0
Cabo de los Guías Sistema Cônico 7.0
1.30.00.70.37.146



Guia para Fresa Sistema Cônico 7.0
Guide to Milling Conical System 7.0
Guía para Fresa Sistema Cônico 7.0
1.30.05.70.67.041



Guia para Broca Sistema Cônico 7.0
Guide to Drill Tapered System 7.0
Guía para Broca Sistema Cônico 7.0
1.30.05.70.42.041



Guia para Macho Sistema Cônico 7.0
Guide to Male Conical System 7.0
Guía para Macho Sistema Cônico 7.0
1.30.05.70.70.041




Pinça para Parafuso Cônico 7.0
Clamp For Conical Screw 7.0
Pinza para Tornillo Cônico 7.0
12.00.062



Medidor de Profundidade do Fio Guia para Sistema Cônico 6.0 / 7.0
Wire Depth Gauge Guide to Conical System 6.0 / 7.0
Medidor de Profundidad del Cable Guía para Sistema Cônico 6.0/7.0
13.00.001



Conjunto Caixa Sistema Cônico 7.0
Conical System Housing Set 7.0
Conjunto de Caja Sistema Cônico 7.0
1.00.00.70.22.243



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Cônico 7.0
Set of Instrumentation Conical System 7.0
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Cônico 7.0
1.00.00.70.10.240



Conjunto Estojo Sistema Cônico 7.0
System Case Set Conical 7.0
Conjunto Cajas Sistema Cônico 7.0
30.00.085



Conjunto Estojo para Macho e Fresa Sistema Cônico 7.0
Male Case Set and Milling Conical System 7.0
Conjunto Cajas para Macho y Fresa Sistema Cônico 7.0
1.00.00.70.21.195



Tóride Indústria e Comércio Ltda.

0800.772.2258
+55 19 3862.5858

Av. Caetano Schincariol, nº 97, Pq. das Empresas
Mogi Mirim, São Paulo, Brasil, cep: 13803-340

www.torideimplantes.com.br
vendas@torideimplantes.com.br
sac@torideimplantes.com.br

Rev.: 000 Cód.: 000

Distribuidor autorizado

Este catálogo é destinado a profissionais da área de saúde. Não nos responsabilizamos pelo mal uso individual.

*This catalog is intended for health professionals. Do not
responsibility for individual misuse.*

*Este catálogo está destinado a profesionales del área de salud. No nos
responsabilizamos por el mal uso individual.*