



CATÁLOGO

# CANULADO ESPONJOSO

Parafusos Linha  
2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0

*Cannulated Cancellous Screws Line Thread  
2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0*

*Tornillo Línea Esponjoso Canulado  
2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0*



# Canulado Esponjoso

## 2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0

*Canulated Cancellous*  
2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0

*Canulado Esponjoso*  
2.8 / 3.5 / 4.5 / 6.5 / 7.0

### **Descrição técnica** *Technical Description*

Titânio ideal para materiais de implantes (placas e parafusos): excelente biocompatibilidade, resistente a corrosão, não tóxico ao meio ambiente. Placas produzidas em Titânio ASTM F-67: projetadas através de sistemas CAD / CAM, alta resistência, formato anatômico à estrutura óssea. Parafusos produzidos em Liga de Titânio ASTM F-136. Instrumental produzido em aço inoxidável com finalidade de auxiliar o profissional na fixação de implantes, alta resistência, rigidez apropriada. Compacto e portátil.

*Titanium ideal for implant materials (plates and screws): excellent biocompatibility, corrosion resistant, not toxic to the environment. Plates produced with Titanium ASTM F-67: designed through CAD / CAM systems, high resistance, quick adaptation, anatomical format to the bone structure. Screws produced with ASTM F-136 Titanium Alloy. Instrumental produced using stainless steel with the purpose of assisting professionals in the fixation of implants, high resistance, appropriate stiffness. Compact and portable.*

*Titânio ideal para implantes de material. Excelente biocompatibilidade, resistência a la corrosión y no tóxico a el medio ambiente. Placas producidas con titânio ASTM F-67, diseñado através del sistema CAD/CAM. Alta resistencia, rápida adaptación, formato anatômico para la estructura ósea. Tornillos producidos con ASTM F-136 titânio alloy. Instrumental producido con acero inoxidable con el propósito de asistir a los profesionales en la fijación de implantes. Alta Resistencia, rigidez apropiada, compacto y portátil.*

### **Indicações** *Indications*

Aplicação: Os parafusos canulados para ossos esponjosos possuem rosca parcial encaixe de 2.8mm, 3.5mm, 4.5mm, 6.5mm, 7.0mm, indicados e usados na fixação como parafuso de compressão na região metafisária dos ossos de acordo com sua espessura.

*Application: Cannulated screws for spongy bones have a partial fitting thread of 2.8mm, 3.5mm, 4.5mm, 6.5mm, 7.0mm, indicated and used in the fixation as a compression screw in the metaphyseal region of the bones according to their thickness.*

*Aplicación: Los tornillos canulados para huesos esponjosos poseen rosca parcial acoplamiento de 2.8mm, 3.5mm, 4.5mm, 6.5mm, 7.0mm, indicados y usados en la fijación como tornillo de compresión en la región metafisaria de los huesos de acuerdo con su espesor.*






## Parafuso Ø2,8

Screw Ø2,8

Tornillo Ø2,8



Fio Guia



Autocortante



Arruela

### Parafuso Esponjoso Canulado Ø2,8 Cannulated Cancellous Screw Ø2,8 Tornillo Esponjoso Canulado Ø2,8



Ø2.8mm - 10x4,0mm
Ø2.8mm - 11x4,0mm
Ø2.8mm - 12x4,0mm
Ø2.8mm - 13x5,0mm
Ø2.8mm - 14x5,0mm
Ø2.8mm - 15x5,0mm
Ø2.8mm - 16x6,0mm
Ø2.8mm - 17x6,0mm
Ø2.8mm - 18x6,0mm
Ø2.8mm - 19x6,0mm
Ø2.8mm - 20x6,0mm
Ø2.8mm - 21x8,0mm
Ø2.8mm - 22x8,0mm
Ø2.8mm - 23x8,0mm
Ø2.8mm - 24x8,0mm
Ø2.8mm - 25x10,0mm
Ø2.8mm - 26x10,0mm
Ø2.8mm - 27x10,0mm
Ø2.8mm - 28x10,0mm
Ø2.8mm - 29x10,0mm
Ø2.8mm - 30x10,0mm

### Código Code Código

1.36.28.19.19.010
1.36.28.19.19.011
1.36.28.19.19.012
1.36.28.19.19.013
1.36.28.19.19.014
1.36.28.19.19.015
1.36.28.19.19.016
1.36.28.19.19.017
1.36.28.19.19.018
1.36.28.19.19.019
1.36.28.19.19.020
1.36.28.19.19.021
1.36.28.19.19.022
1.36.28.19.19.023
1.36.28.19.19.024
1.36.28.19.19.025
1.36.28.19.19.026
1.36.28.19.19.027
1.36.28.19.19.028
1.36.28.19.19.029
1.36.28.19.19.030



### Arruela do Parafuso Ø2,8mm e Ø3,2mm Screw Washer Ø2.8mm and Ø3.2mm Arruela del Tornillo Ø2.8mm y Ø3.2mm 1.36.07.25.00.001

## Instrumentais Ø2,8

Instrumental Ø2,8

Instrumentais Ø2,8



Cabo de Chave - Lilás  
Wrench Cable - Lilac  
Cabo de Llave - Lila  
09.00.063



Ponta de Chave Sextavada 2.5  
Hexagonal Key Holder 2.5  
Punta de Llave Sextavada 2.5  
08.00.050



Chave Sextavada Allen  
Hexagonal Key Allen  
Llave Sextavada Allen  
10.00.030



Escareador 2.8/3.2  
Reamer 2.8/3.2  
Avellanar 2.8/3.2  
1.00.00.33.28.232



Broca Ø1.5mm  
Drill Ø1.5mm  
Broca Ø1.5mm  
1.34.05.01.45.109



Fio Guia com Rosca Ø1,2 Sistema Canulado  
Guide Wire with Thread Ø1,2 Canulated System  
Cable Guía con Rosca Ø1,2 Sistema Canulado  
1.38.05.12.35.100



Conjunto Macho Ø2,8mm 2.8/3.2  
Male Set Ø2,8mm 2.8/3.2  
Conjunto Macho Ø2,8mm 2.8/3.2  
1.34.05.28.28.170




Fresa Canulada Ø2,4 Sistema Herbert 4.5  
Cannulated Cutter Ø2,4 Herbert System 4.5  
Fresa Canulada Ø2,4 Sistema Herbert 4.5  
1.00.05.45.24.120



Guia de Fio Regulado Duplo Sistema Canulado Esponjoso 3.5  
Double Regulated Wire Guide Spongy Canulated System 3.5  
Guía de Hilo Regulable Doble Sistema Canular Esponjoso 3.5  
1.00.99.10.35.138



Conjunto Guia de Broca Duplo 2.8/3.2  
Double Drill Guide Set 2.8/3.2  
Conjunto Guia de Broca Dople 2.8/3.2  
11.00.071




Pinça de Redução SC  
Reduction Tweezer SC  
Pinza de Reducción SC  
1.42.05.30.07.138



Pinça de Redução com Garra  
Claw Reduction Clamp  
Pinza De Reducción con Garra  
1.00.11.00.06.180




Pinça para Parafuso 2.8  
Tweezers for Screw 2.8  
Pinzas para Tornillos 2.8  
12.00.049



Caixa 04  
04 Box  
Caja 04  
32.00.031



Estojo Sistema Canulado 2.8  
Cannulated System Case 2.8  
Estuche Sistema Canulado 2.8  
30.00.086



Bandeja de Instrumental Canulado 2.8  
Cannulated Instrumental Tray 2.8  
Bandeja de Instrumental Canular 2.8  
31.00.023

## Parafuso Ø3,5

Screw Ø3,5

Tornillo Ø3,5



Fio Guia com Rosca Ø1,2  
Guide Wire with Thread Ø1,2  
Cable Guia con Rosca Ø1,2



Parafuso Esponjoso Canulado Ø3.5  
Cannulated Cancellous Screw Ø3.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø3.5



Fio Guia



Autocortante



Arruela



Parafuso Esponjoso Canulado Ø3.5  
Cannulated Cancellous Screw Ø3.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø3.5

Ø3.5mm - 12x6,0mm  
Ø3.5mm - 14x6,0mm  
Ø3.5mm - 16x6,0mm  
Ø3.5mm - 18x8,0mm  
Ø3.5mm - 20x8,0mm  
Ø3.5mm - 22x10,0mm  
Ø3.5mm - 24x10,0mm  
Ø3.5mm - 26x10,0mm  
Ø3.5mm - 28x12,0mm  
Ø3.5mm - 30x12,0mm  
Ø3.5mm - 32x12,0mm  
Ø3.5mm - 34x12,0mm  
Ø3.5mm - 36x14,0mm  
Ø3.5mm - 38x14,0mm  
Ø3.5mm - 40x14,0mm  
Ø3.5mm - 42x16,0mm  
Ø3.5mm - 44x16,0mm  
Ø3.5mm - 46x16,0mm  
Ø3.5mm - 48x16,0mm  
Ø3.5mm - 50x16,0mm

### Código

Code

Código

1.36.35.19.19.012  
1.36.35.19.19.014  
1.36.35.19.19.016  
1.36.35.19.19.018  
1.36.35.19.19.020  
1.36.35.19.19.022  
1.36.35.19.19.024  
1.36.35.19.19.026  
1.36.35.19.19.028  
1.36.35.19.19.030  
1.36.35.19.19.032  
1.36.35.19.19.034  
1.36.35.19.19.036  
1.36.35.19.19.038  
1.36.35.19.19.040  
1.36.35.19.19.042  
1.36.35.19.19.044  
1.36.35.19.19.046  
1.36.35.19.19.048  
1.36.35.19.19.050



Arruela do Parafuso Ø3.5mm e Ø4.0mm  
Screw Washer Ø3.5mm and Ø4.0mm  
Arruela del Tornillo Ø3.5mm y Ø4.0mm  
1.36.08.25.00.002

## Instrumentais Ø3,5

Instrumental Ø3,5

Instrumentais Ø3,5



Cabo de Chave - Verde  
Wrench Cable - Green  
Cabo de Llave - Verde  
09.00.062



Ponta de Chave Sextavada 2.5  
Hexagonal Key Holder 2.5  
Punta de Llave Sextavada 2.5  
08.00.050



Chave Sextavada Allen  
Hexagonal Key Allen  
Llave Sextavada Allen  
10.00.030



Escareador 3.5 / 4.0  
Reamer 3.5 / 4.0  
Avellanar 3.5 / 4.0  
1.00.00.33.35.232



Broca Ø1.5mm  
Drill Ø1.5  
Broca Ø1.5  
1.34.05.01.45.109



Fio Guia com Rosca Ø1,2 Sistema Canulado  
Guide Wire with Thread Ø1,2 Cannulated System  
Cable Guía con Rosca Ø1,2 Sistema Canulado  
1.38.05.12.35.100



Conjunto Macho Ø3,5mm Sistema Canulado 3.5/4.0  
Male Set Ø3,5mm Cannulated System 3.5 / 4.0  
Conjunto Macho Ø3,5mm Sistema Canulado 3.5 / 4.0  
1.34.05.35.35.170




Fresa Canulada Ø2,6mm Sistema Esponjoso 3.5  
Cannulated Cutter Ø2,6mm Spongy System 3.5  
Fresa Canulada Ø2,6mm Sistema Esponjoso 3.5  
1.00.05.23.00.120



Guia de Fio Regulado Duplo Sistema Canulado Esponjoso 3.5  
Double Regulated Wire Guide Spongy Cannulated System 3.5  
Guía de Hilo Regulado Doble Sistema Canular Esponjoso 3.5  
1.00.99.10.35.138



Conjunto Guia de Broca Duplo 3.5/4.0  
Double Drill Guide Set 3.5/4.0  
Conjunto Guía de Broca Doble 3.5/4.0  
1.30.00.34.12.115




Pinça de Redução SC  
Reduction Tweezer SC  
Pinza de Reducción SC  
1.42.05.30.07.138



Pinça de Redução com Garra  
Claw Reduction Tweezer  
Pinza De Reducción con Garra  
1.00.11.00.06.180




Pinça para Parafuso 02  
Tweezers for Screw 02  
Pinzas para Tornillos 02  
12.00.063



Conjunto Caixa Sistema Canulado Esponjoso 3.5  
Box Set Spongy Cannulated System 3.5  
Conjunto de Caja Sistema Canular Esponjoso 3.5  
1.00.00.35.63.463



Conjunto Estojo Sistema Canulado 3.5  
Case Set Cannulated System 3.5  
Conjunto Estuche Sistema Canulado 3.5  
1.00.00.35.19.215



Conjunto Disposição de Instrumentais Sistema Canulado 3.5  
Instrumentation Arrangement Cannulated System 3.5  
Conjunto Disposición de Instrumentales Sistema Canulado 3.5  
1.00.00.35.23.340

**Parafuso Ø4,5**

Screw Ø4,5

Tornillo Ø4,5




Fio Guia com Rosca Ø2,0  
Guide Wire with Thread Ø2.0  
Cable Guia con Rosca Ø2.0



Parafuso Esponjoso Canulado Ø4.5  
Cannulated Cancellous Screw Ø4.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø4.5



Fio Guia



Autocortante



Arruela

**Parafuso Esponjoso Canulado Ø4.5**

Cannulated Cancellous Screw Ø4.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø4.5



- Ø4.5mm - 16x7,0mm
- Ø4.5mm - 18x7,0mm
- Ø4.5mm - 20x9,0mm
- Ø4.5mm - 22x9,0mm
- Ø4.5mm - 24x9,0mm
- Ø4.5mm - 26x9,0mm
- Ø4.5mm - 28x16,0mm
- Ø4.5mm - 30x16,0mm
- Ø4.5mm - 32x16,0mm
- Ø4.5mm - 34x16,0mm
- Ø4.5mm - 36x16,0mm
- Ø4.5mm - 38x16,0mm
- Ø4.5mm - 40x16,0mm
- Ø4.5mm - 42x16,0mm
- Ø4.5mm - 44x16,0mm
- Ø4.5mm - 46x16,0mm
- Ø4.5mm - 48x16,0mm
- Ø4.5mm - 50x16,0mm
- Ø4.5mm - 52x16,0mm
- Ø4.5mm - 54x16,0mm
- Ø4.5mm - 56x16,0mm
- Ø4.5mm - 58x16,0mm
- Ø4.5mm - 60x26,0mm
- Ø4.5mm - 62x26,0mm
- Ø4.5mm - 64x26,0mm
- Ø4.5mm - 66x26,0mm
- Ø4.5mm - 68x26,0mm
- Ø4.5mm - 70x26,0mm

**Código**

- Code  
Código
- 1.36.45.19.19.016
  - 1.36.45.19.19.018
  - 1.36.45.19.19.020
  - 1.36.45.19.19.022
  - 1.36.45.19.19.024
  - 1.36.45.19.19.026
  - 1.36.45.19.19.028
  - 1.36.45.19.19.030
  - 1.36.45.19.19.032
  - 1.36.45.19.19.034
  - 1.36.45.19.19.036
  - 1.36.45.19.19.038
  - 1.36.45.19.19.040
  - 1.36.45.19.19.042
  - 1.36.45.19.19.044
  - 1.36.45.19.19.046
  - 1.36.45.19.19.048
  - 1.36.45.19.19.050
  - 1.36.45.19.19.052
  - 1.36.45.19.19.054
  - 1.36.45.19.19.056
  - 1.36.45.19.19.058
  - 1.36.45.19.19.060
  - 1.36.45.19.19.062
  - 1.36.45.19.19.064
  - 1.36.45.19.19.066
  - 1.36.45.19.19.068
  - 1.36.45.19.19.070

**Parafuso Esponjoso Canulado Ø4.5**

Cannulated Cancellous Screw Ø4.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø4.5



- Ø4.5mm - 40x32,0mm
- Ø4.5mm - 42x32,0mm
- Ø4.5mm - 44x32,0mm
- Ø4.5mm - 46x32,0mm
- Ø4.5mm - 48x32,0mm
- Ø4.5mm - 50x32,0mm
- Ø4.5mm - 52x32,0mm
- Ø4.5mm - 54x32,0mm
- Ø4.5mm - 56x32,0mm
- Ø4.5mm - 58x32,0mm
- Ø4.5mm - 60x32,0mm
- Ø4.5mm - 62x32,0mm
- Ø4.5mm - 64x32,0mm
- Ø4.5mm - 66x32,0mm
- Ø4.5mm - 68x32,0mm
- Ø4.5mm - 70x32,0mm

**Código**

- Code  
Código
- 1.36.45.32.19.040
  - 1.36.45.32.19.042
  - 1.36.45.32.19.044
  - 1.36.45.32.19.046
  - 1.36.45.32.19.048
  - 1.36.45.32.19.050
  - 1.36.45.32.19.052
  - 1.36.45.32.19.054
  - 1.36.45.32.19.056
  - 1.36.45.32.19.058
  - 1.36.45.32.19.060
  - 1.36.45.32.19.062
  - 1.36.45.32.19.064
  - 1.36.45.32.19.066
  - 1.36.45.32.19.068
  - 1.36.45.32.19.070



Arruela do Parafuso Ø4.5mm e Ø5.0mm  
Screw Washer Ø4.5mm and Ø5.0mm  
Arruela del Tornillo Ø4.5mm y Ø5.0mm  
1.36.10.25.00.002



## Instrumentais Ø4,5

Instrumental Ø4,5


Instrumentais Ø4,5



Cabo de Chave - Azul 5.5 / 6.5 / 7.5  
Wrench Cable - Blue 5.5 / 6.5 / 7.5  
Cabo de Llave - Azul 5.5 / 6.5 / 7.5  
09.00.060



Ponta da Chave Sextavada 3.5mm  
Hexagonal Key Holder 3.5mm  
Punta de Llave Sextavada 3.5mm  
1.30.05.02.45.219



Chave Sextavada Allen  
Hexagonal Key Allen  
Llave Sextavada Allen  
10.00.030



Chave do Sistema Canulado  
Cannulated System Key  
Clave del Sistema Canulado  
1.00.99.38.45.290



Ponta de Chave Sextavada 3.5  
Hexagonal Key Holder 3.5  
Punta de Llave Sextavada 3.5  
08.00.048



Escareador Canulado 4.5  
Reamer Cannulated 4.5  
Avellanar Canulado 4.5  
1.00.99.19.45.232



Broca Ø2,2 Sistema Herbert 6.5  
Drill Ø2,2 Herbert System 6.5  
Broca Ø2,2 Sistema Herbert 6.5  
1.34.05.22.35.150



Fio Guia Roscado Ø 2.0 Sistema Canulado  
Guide Wire Threaded Ø 2.0 Cannulaed System  
Cable Guia Roscado Ø 2.0 Sistema Canulado  
1.30.05.02.45.150



Conjunto Macho Ø4,5mm Sistema Canulado Ø 4.5/5.0  
Male Set Ø4,5mm Cannulaed System Ø 4.5/5.0  
Conjunto Macho Ø4,5mm Sistema Canulado Ø 4.5/5.0  
1.30.05.76.45.170



Fresa Canulada Ø3,2mm  
Cannulated Cutter Ø3,2  
Fresa Canulada Ø3,2  
1.34.05.32.45.170



Guia de Fio Regulado Duplo  
Double Regulated Wire Guide  
Guía de Hilo Regulado Doble  
1.00.99.10.45.143



Conjunto do Guia Canulado 4.5/5.0 e Herbert 4.5  
Cannulated Guide Set 4.5 / 5.0 and Herbert 4.5  
Conjunto del Guia Canulado 4.5 / 5.0 y Herbert 4.5  
1.30.05.10.45.126



Guia Ø3,3 Sistema Canulado  
Guide Ø3,3 Cannulated System  
Guía Ø3,3 Sistema Canulado  
1.30.05.15.45.045



Guia com Ponta Garra Ø2,2  
Claw Tip Guide Ø2,2  
Guía con Punta Garra Ø2,2  
1.30.05.95.45.053




Pino Escareador Ø2,0  
Reamer Pin Ø2,0  
Pino Escarador Ø2,0  
1.30.05.07.45.064



Pinça para Parafuso 4.5 / 6.5  
Tweezers for Screw 4.5 / 6.5  
Pinzas para Tornillo 4.5 / 6.5  
12.00.050




Guia de Broca Duplo Dentado 3,2mm e 4,5mm  
Double Toothed Drill Guide 3.2mm and 4.5mm  
Guía de Broca Dople Dentado 3.2mm y 4.5mm  
1.00.99.12.45.112




Pinça de Redução Grande SC  
Large Reduction Tweezer SC  
Pinza de Reducción Gran SC  
1.00.09.00.07.190



Pinça de Redução com Garra Sistema Canulado  
Cannulated System Claw Reduction Tweezer  
Pinza De Reducción con Garra Sistema Canulado  
1.00.11.00.45.240




Conjunto Caixa Sistema Esponjoso 4.5  
Cancellous Cannulated System Set 4.5  
Conjunto Sistema Canulado Esponjoso 4.5  
1.00.00.45.16.495



Conjunto Disposição Superior de Instrumentais 4.5  
Top Instrumentation Arrangement 4.5  
Conjunto Disposición Superior de Instrumentales 4.5  
1.00.00.45.24.310



Conjunto Estojo de Parafuso Sistema Canulado 4.5  
Cannulated System Screw Kit 4.5  
Conjunto Estuche de Tornillo Sistema Canular 4.5  
1.00.00.45.19.230



Conjunto Disposição Inferior de Instrumentais 4.5  
Bottom Instrumentation Arrangement 4.5  
Conjunto Disposición Inferior de Instrumentales 4.5  
1.00.00.45.23.310

## Parafuso Ø6,5 / 7,0

Screw Ø6,5 / 7,0

Tornillo Ø6,5 / 7,0



Fio Guia com Rosca Ø3,2  
Guide Wire with Thread Ø3,2  
Cable Guía con Rosca Ø3,2



Parafuso Esponjoso Canulado Ø6,5 / 7,0  
Cannulated Cancellous Screw Ø6,5 / 7,0  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø6,5 / 7,0



Fio Guia



Autocortante



Arruela



### Parafuso Esponjoso Canulado Ø6.5

Cannulated Cancellous Screw Ø6.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø6.5

Ø6.5mm - 40x20,0mm  
Ø6.5mm - 45x20,0mm  
Ø6.5mm - 50x20,0mm  
Ø6.5mm - 55x20,0mm  
Ø6.5mm - 60x20,0mm  
Ø6.5mm - 65x20,0mm  
Ø6.5mm - 70x20,0mm  
Ø6.5mm - 75x20,0mm  
Ø6.5mm - 80x20,0mm  
Ø6.5mm - 85x20,0mm  
Ø6.5mm - 90x20,0mm  
Ø6.5mm - 95x20,0mm  
Ø6.5mm - 100x20,0mm  
Ø6.5mm - 105x20,0mm  
Ø6.5mm - 110x20,0mm  
Ø6.5mm - 115x20,0mm  
Ø6.5mm - 120x20,0mm

### Código

Code  
Código  
1.36.65.19.19.040  
1.36.65.19.19.045  
1.36.65.19.19.050  
1.36.65.19.19.055  
1.36.65.19.19.060  
1.36.65.19.19.065  
1.36.65.19.19.070  
1.36.65.19.19.075  
1.36.65.19.19.080  
1.36.65.19.19.085  
1.36.65.19.19.090  
1.36.65.19.19.095  
1.36.65.19.19.100  
1.36.65.19.19.105  
1.36.65.19.19.110  
1.36.65.19.19.115  
1.36.65.19.19.120



### Parafuso Esponjoso Canulado Ø6.5

Cannulated Cancellous Screw Ø6.5  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø6.5

Ø6.5mm - 40x32,0mm  
Ø6.5mm - 45x32,0mm  
Ø6.5mm - 50x32,0mm  
Ø6.5mm - 55x32,0mm  
Ø6.5mm - 60x32,0mm  
Ø6.5mm - 65x32,0mm  
Ø6.5mm - 70x32,0mm  
Ø6.5mm - 75x32,0mm  
Ø6.5mm - 80x32,0mm  
Ø6.5mm - 85x32,0mm  
Ø6.5mm - 90x32,0mm  
Ø6.5mm - 95x32,0mm  
Ø6.5mm - 100x32,0mm  
Ø6.5mm - 105x32,0mm  
Ø6.5mm - 110x32,0mm  
Ø6.5mm - 115x32,0mm  
Ø6.5mm - 120x32,0mm

### Código

Code  
Código  
1.36.65.32.19.040  
1.36.65.32.19.045  
1.36.65.32.19.050  
1.36.65.32.19.055  
1.36.65.32.19.060  
1.36.65.32.19.065  
1.36.65.32.19.070  
1.36.65.32.19.075  
1.36.65.32.19.080  
1.36.65.32.19.085  
1.36.65.32.19.090  
1.36.65.32.19.095  
1.36.65.32.19.100  
1.36.65.32.19.105  
1.36.65.32.19.110  
1.36.65.32.19.115  
1.36.65.32.19.120



### Parafuso Esponjoso Canulado Ø7.0

Cannulated Cancellous Screw Ø7.0  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø7.0

Ø7.0mm - 40x20,0mm  
Ø7.0mm - 45x20,0mm  
Ø7.0mm - 50x20,0mm  
Ø7.0mm - 55x20,0mm  
Ø7.0mm - 60x20,0mm  
Ø7.0mm - 65x20,0mm  
Ø7.0mm - 70x20,0mm  
Ø7.0mm - 75x20,0mm  
Ø7.0mm - 80x20,0mm  
Ø7.0mm - 85x20,0mm  
Ø7.0mm - 90x20,0mm  
Ø7.0mm - 95x20,0mm  
Ø7.0mm - 100x20,0mm  
Ø7.0mm - 105x20,0mm  
Ø7.0mm - 110x20,0mm  
Ø7.0mm - 115x20,0mm  
Ø7.0mm - 120x20,0mm

### Código

Code  
Código  
1.36.70.19.19.040  
1.36.70.19.19.045  
1.36.70.19.19.050  
1.36.70.19.19.055  
1.36.70.19.19.060  
1.36.70.19.19.065  
1.36.70.19.19.070  
1.36.70.19.19.075  
1.36.70.19.19.080  
1.36.70.19.19.085  
1.36.70.19.19.090  
1.36.70.19.19.095  
1.36.70.19.19.100  
1.36.70.19.19.105  
1.36.70.19.19.110  
1.36.70.19.19.115  
1.36.70.19.19.120



### Parafuso Esponjoso Canulado Ø7.0

Cannulated Cancellous Screw Ø7.0  
Tornillo Esponjoso Canulado Ø7.0

Ø7.0mm - 40x32,0mm  
Ø7.0mm - 45x32,0mm  
Ø7.0mm - 50x32,0mm  
Ø7.0mm - 55x32,0mm  
Ø7.0mm - 60x32,0mm  
Ø7.0mm - 65x32,0mm  
Ø7.0mm - 70x32,0mm  
Ø7.0mm - 75x32,0mm  
Ø7.0mm - 80x32,0mm  
Ø7.0mm - 85x32,0mm  
Ø7.0mm - 90x32,0mm  
Ø7.0mm - 95x32,0mm  
Ø7.0mm - 100x32,0mm  
Ø7.0mm - 105x32,0mm  
Ø7.0mm - 110x32,0mm  
Ø7.0mm - 115x32,0mm  
Ø7.0mm - 120x32,0mm

### Código

Code  
Código  
1.36.70.32.19.040  
1.36.70.32.19.045  
1.36.70.32.19.050  
1.36.70.32.19.055  
1.36.70.32.19.060  
1.36.70.32.19.065  
1.36.70.32.19.070  
1.36.70.32.19.075  
1.36.70.32.19.080  
1.36.70.32.19.085  
1.36.70.32.19.090  
1.36.70.32.19.095  
1.36.70.32.19.100  
1.36.70.32.19.105  
1.36.70.32.19.110  
1.36.70.32.19.115  
1.36.70.32.19.120



Arruela do Parafuso Esponjoso Canulado Ø6.5 e 7.0mm  
Screw Lock Washer Ø6.5 and 7.0mm  
Arandela del Tornillo Esponjoso Canulado Ø6,5 y 7,0mm  
1.36.13.25.00.002

## Instrumentais Ø6,5 / 7,0

Instrumental Ø6,5 / 7,0

Instrumentais Ø6,5 / 7,0



Cabo de Chave - Amarelo 5.5 / 6.5 / 7.5  
Wrench Cable - Yellow 5.5 / 6.5 / 7.5  
Cabo de Llave - Amarillo 5.5 / 6.5 / 7.5  
09.00.059



Ponta de Chave Sistema Canulado  
Key Holder  
Punta de Llave  
130050670192



Ponta de Chave Intercambiável para Furadeira  
Key Holder Interchangeable for Drill  
Punta de Llave Intercambiable para Taladro  
1.30.05.06.70.110



Chave Sextavada Allen  
Hexagonal Key Allen  
Llave Sextavada Allen  
10.00.030



Escareador Sistema Canulado Ø 7.0mm  
Reamer 7.0  
Avellanar 7.0  
1.00.99.19.70.332



Broca Ø3,2mm  
Drill Ø3.2  
Broca Ø3.2  
1.34.05.32.65.146



Fio Guia com Rosca Ø 3.2  
Guide Wire with Thread Ø 3.2  
Cable Guía con Rosca Ø 3.2  
1.30.05.03.70.241



Conjunto Macho Ø6,5mm  
Male Set Ø6,5mm  
Conjunto Macho Ø6,5mm  
1.34.05.65.65.247



Conjunto Macho Ø7,0mm  
Male Set Ø7,0mm  
Conjunto Macho Ø7,0mm  
1.30.05.76.70.247



Fresa Canulada  
Cannulated Cutter  
Fresa Canulada  
1.34.05.05.70.170



Fresa Sistema Canulado Esponjoso 7.0 - 160mm  
Cannulated Cutter Spongy System 7.0 - 160mm  
Fresa Sistema Canulado Esponjoso 7.0 - 160mm  
07.00.065



Conjunto Guia de Broca Triplo 6.5 / 7.0  
Triple Drill Guide Set 6.5 / 7.0  
Conjunto Guia de Broca Triple 6.5 / 7.0  
1.30.05.40.70.135



Conjunto Guia de Broca Paralelo com 4 Furos  
Parallel 4-Hole Drill Guide Set  
Conjunto Guia de Broca Paralela con 4 Agujeros  
1.30.00.20.70.140



Conjunto Guia com Ponta Garra  
Claw Tip Guide Set  
Conjunto Guia con Punta Garra  
1.00.99.20.70.112



Conjunto Guia de Broca com Graduação Angular  
Angular Graduation Drill Guide Set  
Conjunto Guia de Broca con Graduación Angular  
1.00.99.16.70.111



Pinça para Parafuso Esponjoso 4.5 / 6.5  
Tweezers for Cancellous Screw 4.5 / 6.5  
Pinzas para Tornillos Esponjosos 4.5 / 6.5  
12.00.050



Pino Intercambiável Ø2,0  
Interchangeable Pin Ø2,0  
Pino Intercambiable Ø2,0  
1.30.05.08.70.052




Cabo de Chave Engate Rápido  
Wrench Cable Quick Interlock  
Cabo de Llave Enganche Rápido  
1.00.99.26.70.112



Conjunto Caixa Sistema Canulado Esponjoso 6.5  
Box Set 6.5  
Conjunto Caja Sistema Canular Esponjo 6.5  
1.00.00.65.26.537



Conjunto Estojo 6.5 / 7.0  
Case Set 6.5 / 7.0  
Conjunto Estuche 6.5 / 7.0  
1.00.00.65.19.215



Conjunto Disposição de Instrumentais 6.5  
Instrumentation Arrangement 6.5  
Conjunto Disposición de Instrumentales 6.5  
1.00.00.65.23.382



**Tóride Indústria e Comércio Ltda.**

0800.772.2258  
+55 19 3862.5858

Av. Caetano Schincariol, nº 97, Pq. das Empresas  
Mogi Mirim, São Paulo, Brasil, cep: 13803-340

[www.torideimplantes.com.br](http://www.torideimplantes.com.br)  
[vendas@torideimplantes.com.br](mailto:vendas@torideimplantes.com.br)  
[sac@torideimplantes.com.br](mailto:sac@torideimplantes.com.br)

Distribuidor autorizado